

Serodina = Chatus





Collection Vassal-Montpellier


129Mtp10

CL4 Pl 12 A8

Serodina

CL4
129Mtp10
~~Serodina~~
~~Pl 12 A8~~





M. le 29.8.1958 P=0
+2

Désignation : *Serodina*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 8 +

Vigueur :

Charge :

s. 1 4
2 1
3 3
4 } *faible*
5 }

Désignation : *Serodina*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : le 14.9.59

Charge :

s. 1 6
2 2
3 14
4 1
5 3

P=1 +5

Désignation : *Serodina*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité : 5.9.60

Charge :

s. 1 10
2 6
3 2
4 7
5 7

(+5) P=1

Désignation : *Serodina*

Clos 4 Planche 12 Côté A N° 8

Vigueur : 3

Date de maturité 14.8.61

Charge :

s. 1 9
2 5
3 6
4 8
5 7

P. 1

(+1)

Désignation : *Serodina*
Clos 4 Planche 12 Rang A Souche 8
Vigueur : 3 V 6 30.7 62 -
Date de Maturité : 28.8.62
Pourriture : 0 (+2)
GRAPPE : G - M - P - L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P.
Bl - Gr - Rs - Rg - M.

Charge :

s 1 22 saveur : S - m - ar - fox - herb.
s 2 22 Disc - eph - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 31
s 4 31 avec pépins - ~~apryène~~
s 5 23 jus : inc. - ~~coloré~~.

Année 1958

Serodina

N° Planche *CL 4 P 12 A 8* Côté

	Nombre total	D A T E S									
		20/3	24.3								
1	2.	0.	0.
2	2.	1.	1.	x.
3	2.	1.	1.	x.
4
5

A. caule

D 24-3-58

II^e

+1

Serodina

Année 1959

N° *CL 4 P 12 A 8*

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		9.3	12.3								
1	3.	2.	2.
2	3.	0.	1.
3	5.	0.	0.
4	4.	1.	3.
5	4.7	2.	6.

D 12-3-59

Année 1960

N° 446 PL 12 AR

Planche

Côté

Serodunia

		Nombre		D A T E S					
		Total	9/3	11/3					
1	6	0	2						
2	4	0	2*						
3	8	0	3						
4	4	2	3*						
5	4	0	3*						

D 11.3.60*

+1

Année : 1961

Emplacement : 446 PL 12 AR

Serodunia

		Nombre		D A T E S					
		total	6/3						
1	10	4							
2	10	5*							
3	10	5*							
4	10	5*							
5	7	4*							
6									
7									
8									
9									
10									

D 6-3-61*

0

Année 1962 Serodina

N° Planche ..cl. 4. P. 12. A. 2..... Côté

	Nombre total	D A T E S											
		30.3	5.4										
1	.11	.1.	.7.x
2	.12	.3.	.6.x
3	.11	.2.	.9.x
4	.12	.0.	.7.x
5	.9.	.1.	.6.x

D le 5.4 62x +2

Désignation :

Serodina

cl. 4

YASSAL

Planche *12* côté *A* N° *8* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
29 - blanche (0) - fcuves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *cl 4* Planche *12* côté *A* N° *8* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) *1+2* entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation :

VASSAL *CL4* Planche *12* côté *A* N° *8* Souche *(1)* 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAIISON

Colonne

50 - méridienne : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 8 souche 1 (2) 3 4 5.
ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Remmes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *89a* planche *12* côté *A* N° *8* souche *(1)* 2 3 *4* *5*.

GRAPPE

- 24 -- Grosse 1 -- Moyenne 2 -- Petite *(3)*
24 -- Lâche 4 -- Moyenne 5 -- Compacte *(6)*
24 -- A pédoncule non visible 7 -- visible *(8)* -- long 9.
25 -- A pédoncule herbacé *(1)* -- mi-aoûté 2 -- aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 -- Axe de la rafle coloré *(4)* -- non coloré 5.

BAIE

- 26 -- Très grosse 1 -- Grosse *(2)* -- Moyenne *(3)* -- Petite 4 -- très petite 5 -- de taille régulière 7 -- irrégulière *(8)*
27 -- De couleur blanc 1 -- gris 2 -- rose 3 -- rouge 4 -- noir *(5)*
27 -- Très pruinée 7 -- pruinée *(8)* -- non pruinée 9.
-- Coloration régulière *(3)* -- irrégulière 2.
28 -- Forme : discoïde 0 -- sphéroïde *(1)* -- ellipsoïde 2 -- ovoïde 3 -- tronconcoïde 4 -- obovoïde 5 -- cylindroïde 6 -- fusiforme 7 -- arquée 8 -- autre 9.
-- A ombilic persistant *(1)* -- non persistant 2.
29 -- A section transversale : régulière *(3)* -- irrégulière 4 -- côtelée 5.
29 -- Région ombilicale déprimée 6 -- non déprimée *(7)*
29 -- A jus incolore *(1)* -- coloré 2.
33 -- A peau fine 3 -- moyenne *(4)* -- épaisse 5.
33 -- A pulpe charnue *(6)* -- juteuse *(7)* -- molle 8.
30 -- A saveur neutre *(1)* -- fade 2 -- musquée 3 -- aromatique 4 -- foixée 5 -- herbacé 6 -- spéciale 7.
31 -- A pédicelle long 1 -- moyen 2 -- court *(3)*
31 -- A pédicelle de couleur : verte *(4)* -- rouge 5 -- irrégulière 6.
31 -- A bourrelet de couleur verte *(7)* -- rouge 8 -- irrégulière 9.
32 -- A bourrelet : évident *(1)* -- peu apparent 2.
32 -- A pinceau : court *(2)* -- moyen 5 -- long 6.
32 -- A pinceau : coloré 8 -- non coloré *(9)*
33 -- De séparation facile (égrenuse) 1 -- difficile *(2)*

Angel 4-268-58

Dénomination *Aerodina*

Planche côté Rang *4.12.A.8*... souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ... *6 cm* ... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Anged 4.11.63

Dénomination *Serradina*
Planche *X. 551* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ⁹ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Voir N codif

N° d'ordre : 0287-03 Désignation: Serodina

Origine :

Emplacement : Vas. Cl4 Pl 12 A 8 . Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - ③.
9 - L_1/L 1 - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ② - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - ② - ③ - ④ - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - ⑧.
16 - Dents : Forme ① - ② - ③.
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - ⑧.

Rennet 58.